



Clean Protect **WHITE WINDOW**

Zestaw do czyszczenia silnych zabrudzeń oraz pielęgnacji stolarki otworowej z białego PVC

**Zestaw czyszczący i polerujący do powierzchni z PVC,
Dedykowany do białych ram okiennych oraz drzwi.**

Instrukcja obsługi:

Przed użyciem zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa. Zaleca się aby przed użyciem sprawdzić działanie preparatu w mało widocznym miejscu na niewielkim fragmencie powierzchni.

1) CZYSZCZENIE:

Zabrudzoną powierzchnię, wstępnie oczyścić za pomocą wody z detergentem. Wytrzeć do sucha. Przed użyciem preparat Clean Protect XTRA wstrząsnąć. Spryskać zabrudzenie preparatem, rozproszycie szczoteczką, odczekać około 20 sekund. Następnie czyścić szczoteczką. Pozostałość płynu Clean Protect XTRA usunąć szmatką. W razie konieczności czynność powtórzyć. Po zakończeniu czyszczenia przemyć wilgotną szmatką. W przypadku większych powierzchni czyszczenie przeprowadzać w kilku fragmentach. Prawidłowo użyty preparat nie pozostawia śladów, odbarwień czy innych uszkodzeń. Po użyciu atomizer spłukać wodą w celu uniknięcia zatkania dyszy zaschniętym preparatem.

UWAGA:

Nie stosować preparatu na powierzchniach rozgrzanych ani mokrych. Czyszczenie przeprowadzać w temperaturze od +7 st.C do +30 st. C.

2) PIELĘGNACJA:

Clean Protect WHITE WINDOW nanieść na gąbkę lub szmatkę a następnie rozprowadzić na oczyszczoną i osuszoną powierzchnię, wypolerować. W przypadku większych powierzchni pielęgnację przeprowadzać w kilku fragmentach.

Zasady bezpieczeństwa:

H319 Działa drażniąco na oczy

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P264 Dokładnie umyć po użyciu

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można łatwo je usunąć. Nadal płukać

P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.

Środki ostrożności :

1) Przed użyciem zapoznać się z opisem środków bezpieczeństwa.

2) Przechowywać w miejscu niedostępnym dla DZIECI !!!

3) Produkt zawiera składniki mineralne, które mogą być szkodliwe dla skóry i oczu. W przypadku dostania się preparatu do oczu przemyć oczy dużą ilością wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4) W razie połknięcia płynu należy zgłosić się do lekarza.

5) Stosować środki ochrony indywidualnej – rękawiczki (dołączone do zestawu).

6) Stosować w miejscach przewiewnych.

Składowanie oraz przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz.

W chłodnym miejscu, w temperaturze +10°C do +25°C

Okres przechowywania: 12 miesięcy od daty produkcji.

Data produkcji podana na opakowaniu.

Skład znajduje się na pojemnikach poszczególnych preparatów.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI !!!



Poznaj **Clean Protect**

CLEAN PROTECT COLOR WINDOW

Zestaw do
czyszczenia i
pielęgnacji okien
kolorowych

CLEAN PROTECT PUR

Zestaw do usuwania
zabrudzeń z piany
poliuretanowej

CLEAN PROTECT FILM

Usuwanie
zapieczonej oraz
zaschniętej folii.

FOLIE OCHRONNE

Transparentna
ochrona
powierzchni przed
uszkodzeniami

www.ecleanprotect.pl



CLEAN PROTECT
OCHRONA POWIERZCHNI



Vitis
ul. Powstańców Śląskich 77
42-700 Lubliniec
tel: 34 344 69 51